

 Kornit  
Storm HD6

*Rseries*


 Kornit  
Storm  
Platform

为中小型企业  
量身定制的  
工业技术

 Kornit  
Digital  
bonding  
matters



只需按打印键：



## 专利集成预处理

- 无需任何外部预处理流程！
- 在多种面料类型、服装尺寸、颜色组合和应用上精美印花。



# Kornit Storm Platform

Storm平台专为中小型服装直喷印花厂打造，为他们提供经济的印花手段。现在，更是配备了HD技术配置！

- 出类拔萃的多种类型面料印花，包括浅色和深色服装
- 无需外部预处理和热压转印
- 环保工艺符合严格的行业标准
- 墨水再循环提高了生产可靠性，降低打印成本
- 集成加湿系统
- 快速台板更换
- 全自动维护程序  
实现工作流程无缝对接，保障设备的长期可靠性



## 技术规格

打印面积	高达20 x 28英寸 / 50 x 70厘米
可打印面料	棉、涤、棉涤混纺、莱卡、粘胶、丝绸、皮革、斜纹布、亚麻、羊毛等等
操作系统	Windows 10
设备尺寸	114 X 80 X 65 英寸 290 X 202 X 165 厘米
最大重量	约1705公斤 / 3759磅
电源要求	400/208 伏交流电源，50/60 赫兹，三相，3W+N+PE
压缩空气压力	6 - 8 巴(90 - 116 psi) 调控压力
工作条件	温度：18° C-30° C / 64.4° F-86° F 湿度：45%-65%

+ 提供支持协议

墨水消耗图表

Storm Hexa  
STORM HD6

HD技术

Rseries

墨水再循环系统, 降低单幅打印成本,  
提高印花可靠性



高达20 x 28英寸 / 50 x 70厘米

棉、涤、棉涤混纺、莱卡、粘胶、  
丝绸、皮革、斜纹布、亚麻、羊  
毛等等

Windows 10

114 X 80 X 65 英寸  
290 X 202 X 165 厘米

约1705公斤 / 3759磅

400/208 伏交流电源, 50/60 赫  
兹, 三相, 3W+N+PE

6 - 8 巴(90 - 116 psi) 调控压力

温度: 18° C-30° C /

64.4° F-86° F

湿度: 45%-65%



Storm Hexa  
STORM HD6



# 康丽Storm平台： 2种配置，完美契合您的业务需求

降低单幅打印成本，



## 技术规格

最大产能\*

墨水套装：

墨水通道

墨水再循环

打印分辨率

RIP软件\*\*

加湿系统

客户授权服务项目



新品!

\* 每小时印数在高生产率打印模式下测量，程序中包括预处理 \*\* 可选项



优异的单幅打印成本和  
打印质量，中小型印花  
企业的福音

- 以6种色彩 + 白色为基础的宽广色域

深色服装：55 (33X33 厘米 / 13X13 英寸)  
浅色服装 ≥ 深色+25%

水基 康丽NeoPigment™ Eco-Rapid墨水  
6色 CMYKRG+白色

嵌入式

高达1200 dpi

ColorGate

嵌入式

✓

支持



额外30%的颜色选项

- 特别适合运动用品和特许专营商

深色服装：85 (A4)  
浅色服装 ≥ 深色 +25%

水基康丽NeoPigment™ 墨水  
6色 CMYKRG+白色

嵌入式


高达1200 dpi

Quick P Designer

嵌入式

✓

不适用



# 一套方案，无限可能。

## 印花系统

适用于任何规模和地点的业务方案

## 墨水和耗材

NeoPigment™ 专利环保墨水套装，适用于各类面料

## 工作流程和软件

生产管理软件、色彩管理、专业RIP和网络打印  
工作流程解决方案

## 配饰

多种尺寸的托盘、固化系统、升级等等

## 全球支持\*\*

多语言服务，包括支持计划、升级、培训、维护等等

## 应用

初级到高级培训、支持和创新应用的研发



Positive list  
of GOTS

OEKO-TEX®  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
ECO PASSPORT

要了解具体产品的认证信息，请与我们联系。

\* 提供6个月保修



华颜数码

### 上海华颜数码科技有限公司

Shanghai Huayan Digital Technology Co., Ltd.

地址：上海市闵行区新龙路1333弄96号29幢803-805室

电话：021-6167 9365 021-6167 9366

传真：021-5499 7120 企业QQ：4000805099

网址：www.kornitdigital.cn



扫一扫，关注华颜微信



扫一扫，关注华颜微博



Kornit  
Digital  
bonding  
matters